

NEU

TWISTER NEU

Feuerwehreinsatzstiefel

Entwickelt nach EN 15090:2012 F2A HI3 CI SRA^{**})

Niedriges Gewicht, optimaler Tragekomfort

 **rosenbauer**

TWISTER NEU Feuerwehrreinsatztiefel

Tausendfach bewährt. Jetzt NEU.



Die Erfolgsgeschichte des TWISTER geht in die nächste Runde. Als Feuerwehrreinsatztiefel hat er sich bereits tausendfach bewährt. Mit neuen Funktionen ist der TWISTER NEU nun noch besser für den harten Feuerwehralltag geeignet.

Durch das besondere BOA-Schnürsystem kann der TWISTER NEU blitzschnell angezogen werden und passt sich exakt der Fußform an. Durch Lösen des Druck-Drehknopfs kann er genauso schnell wieder ausgezogen werden.

Sympatex-Membrane und hydrophobiertes Waterproofleder machen den TWISTER NEU weitgehend wasserdicht. Der mehrlagige Sohlenaufbau mit Luftkissen dazwischen sorgt für hervorragende Kälte- und Hitzeisolation. Eine Stahleinlage in der Sohle sowie die Stahlkappe im Zehenbereich schützen den Fuß vor Verletzungen.

TWISTER NEU - eine Klasse für sich.

- Absolutes Leichtgewicht: Nur 2.700 g (pro Paar, Gr. 42)
- Modernes ansprechendes Design
- Optimaler Tragekomfort durch Komfort-Polsterung
- Langlebig und pflegeleicht durch beschichtetes rost-freies Edelstahlseil

■ TWISTER NEU überzeugt mit zahlreichen Highlights



Blitzschneller Einstieg mit dem BOA-Schnürsystem.

1. Druck-Drehknopf anziehen
2. Lederzunge nach vor geben und einsteigen
3. Druck-Drehknopf andrücken
4. Druck-Drehknopf mit der Handkante zudrehen bis der Stiefel optimal sitzt



TWISTER NEU

Feuerwehreinsatzstiefel



Technische Daten

| | |
|-------------------|---------------------------------|
| Gewicht | ca. 2.700 g (pro Paar, Gr. 42) |
| Weite | 10 und 12 |
| Schafthöhe | ca. 260 mm (ohne Sohle, Gr. 42) |
| Lieferbare Größen | 36 bis 50 |

Bestelldaten

| | |
|-----------|-----------------------|
| 144950xx* | TWISTER NEU |
| 144951xx* | TWISTER NEU, Weite 12 |

* Anstelle von „xx“ die Größe in der Artikelnummer einsetzen zB. 14495043 f. TWISTER NEU, Gr. 43

Ersatzteile

| | |
|----------|--|
| 14495001 | Ersatz-Aufwickelmechanismus für TWISTER NEU (alle Größen) |
| 14495002 | Ersatz-Schnürseil für TWISTER NEU Gr. 36 bis Gr. 40 |
| 14495003 | Ersatz-Schnürseil für TWISTER NEU Gr. 41 bis Gr. 50 |
| 143760 | Ersatz Einlegesohle für TWISTER NEU Gr. 36 bis Gr. 50 Vernadeltes Vliesmaterial. Besonders schweißsaugend und feuchtigkeitsregulierend. Anatomisch geformtes Fußbett. Waschbar bei 30°C. |

Pflegemittel

| | |
|--------|--|
| 143938 | Pflegemittel Woly Protector 3x3 Für TWISTER NEU Feuerwehrtiefel. 300 ml Spraydose. Reinigt, pflegt und imprägniert Ledertiefel. Hält das Leder weich und atmungsaktiv. |
| 143937 | Pflegemittel Nikwax Für TWISTER NEU Feuerwehrtiefel. Pflegeset für Ledertiefel, bestehend aus Reinigungsgel (125 ml), Flüssigwachs (125 ml, farblos) und Schuhbürste. |
| 143936 | Pflegecreme Solitaire Brillant Für TWISTER NEU Feuerwehrtiefel. Tube mit 75 ml mit Schwammaufträger, Farbe: schwarz. Reinigt, pflegt und imprägniert Ledertiefel. Hält das Leder weich und atmungsaktiv. |

Kontakt

Rosenbauer International AG
Geschäftsbereich Ausrüstung
Paschinger Straße 90
4060 Leonding, Austria
Tel.: + 43 732 6794-0
Fax: + 43 732 6794-77
office@rosenbauer.com

www.rosenbauer.com